

2019年7月12日

各位

会社名株式会社エムビーエス代表者名代表取締役社長 山本 貴士問合せ先取締役経営企画室長 栗山 征樹電話番号0836-54-1414

## 「T-One工法」の共同開発に関するお知らせ

この度、東鉄工業株式会社と弊社は、共同で「T-One工法」(コンクリート構造物剥落対策工法)を開発したことをお知らせいたします。

T-One工法とは、日本全国のインフラ等を対象に開発された透明なコーティングによる表面保護工と剥落防止工で、コンクリートの長寿命化を可能にする工法であります。

記


#### 1. 概要

### ①T-One工法の概要

透明コーティング材「クリアガード」と「ガラス連続繊維シート」を組み合わせたコンクリートの剥落防止機能付き表面保護工法であり、「透明性」と「水蒸気透過性」の2つの大きな特徴を有し、施工後のコンクリート表面の状態を目視で観察できるとともに、コンクリートにとって有害な過剰水分を水蒸気として外部へ放出します。

また、プライマー処理と仕上げ材処理の2工程が不要になるため、工程が1工程となり大幅な工期短縮が図れます。

## 【概要図】



# ②共同開発先について

会社名	東鉄工業株式会社
代表者	代表取締役社長 柳下尚道
住所	東京都新宿区信濃町 34 JR信濃町ビル 4 階

# 2. 今後の事業に与える影響

今後、当社の業績に影響を及ぼす事象が判明した場合には速やかにお知らせいたします。

以上